

TÍTULO: HOMEOPATIA POPULACIONAL NA MELHORIA DA FERTILIDADE OVINA EM CAMPO NATIVO, NO RIO GRANDE DO SUL

AUTORES: Médico Veterinário NEI MACEDO e
Médico Veterinário Prof. Dr. CLAUDIO MARTINS REAL

RESUMO

Este trabalho foi realizado na Fazenda Juqueriy, no município de Uruguaiana/RS no período de 15 de janeiro de 2008 até o dia 15 de fevereiro de 2008. Foram compostos dois grupos de ovelhas da raça Corriedale, sendo o Grupo Tratado com 98 ovelhas adultas (6 dentes) e o Grupo Controle com 103 ovelhas adultas. Cada grupo de ovelhas foi encarneirado com quatro machos, conforme o manejo usual da fazenda. Os grupos permaneceram em pastagens nativas semelhantes. O Grupo Tratado recebeu através do suplemento mineral o Núcleo Homeopático comercial¹ e o Grupo Controle recebeu apenas o suplemento mineral usual. No Grupo Tratado foram assinalados 83 cordeiros ou 84,69%, enquanto que no Grupo Controle foram assinalados 68 cordeiros ou 66,01%, significando uma diferença percentual de 18,67%. Nenhuma outra modificação no manejo foi realizada. Conclui-se que o Núcleo Homeopático em teste foi eficaz e proporcionou maior produtividade dos animais.

Palavras-chaves: ovinos, homeopatia, fertilidade.

ABSTRACT

This study was developed at Junquery Farm, located at Uruguaiana/RS, between January 15th and February 15th, 2008. Two groups of sheep were created, and their race was Corriedale. The group that received treatment had 98 adults sheep (6 teeth) and a Control group with 103 adults sheep. At each group, 4 male sheep were added, just as the farm usually does. The groups were kept at similar native pastures. The treated group received via mineral supplement the Homeopathic commercialized product [1] and the Control Group received just the usual mineral supplement. From the treated group, 83 lambs were reported, or 84,69%. At the same time, on the Control Group 68 lambs were reported, or 66,01%, which represents a difference of 18,67%. No other change on dealing with the animals happened. As a conclusion, the Homeopathic product tested was efficient and provided an increase on animal productivity.

INTRODUÇÃO

O estado do Rio Grande do Sul até a década de 70 do século passado possuía o maior rebanho ovino do país. Esta situação foi se alterando aos poucos em decorrência da entrada no mercado internacional dos tecidos sintéticos que acarretaram a desvalorização da lã. Esta mudança de atitude dos consumidores desmotivou a muitos pecuaristas, que reduziram o tamanho de seus rebanhos, buscando atividades que lhes dessem maior rentabilidade, como a agricultura. O rebanho ovino gaúcho que ainda representava 34% do rebanho ovino nacional, no ano de 2000, atualmente não ultrapassa 28% deste rebanho com

¹ Núcleo Homeopático FERTILIDADE. Cadastrado no MAPA-MS. Produzido por Real & Cia Ltda.

um efetivo em torno de 4 milhões de cabeças de ovinos, dos quais 39% concentram-se na fronteira oeste do estado.

Existem poucos registros sobre a fertilidade ovina no RS, notadamente no que se refere às raças. Entre as referências encontradas merece destaque o trabalho de RIBEIRO et alli (2002), realizado, entre os anos de 1992 e 2000. Usando um aparelho de ultrassom fizeram o diagnóstico de gestação, no contingente expressivo de 27.080 ovelhas, de 45 rebanhos de diferentes raças e regiões do estado, tendo encontrado de 77% a 84% de prenhez. Nesse trabalho a raça Corriedade sobre um efetivo de 5492 ovelhas de nove propriedades examinadas figura com 82,0% de prenhez.

VILELA, M. H. (1994) realizou estudo sobre a fertilidade de borregas Corriedale obtendo índices de 61,7% e 77,69% executando um manejo diferenciado, sendo que o maior percentual ocorreu quando as borregas foram mantidas durante o período reprodutivo, separadas das ovelhas adultas.

A prática veterinária da homeopatia encontra nos animais de produção um grande desafio e como alternativa para o uso coletivo, desenvolveu-se o conceito da Homeopatia Populacional (REAL, C.M. 1996).

E corrente por parte de alguns profissionais a idéia de que a Homeopatia necessita de bastante tempo para apresentar resultados, o que a contraindiciaria para os casos em que o tempo de utilização é curto. BENEZ, S.M. (1999).

Já existe no mercado produtos comerciais homeopáticos indicados para o aumento da fertilidade das fêmeas domésticas, incluindo as ovelhas.

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar de forma prática a eficácia de um produto comercial, veiculado através do suplemento mineral em uso na propriedade.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado no município de Uruguaiana/RS (Fazenda Juquery), de forma simples e sem qualquer alteração no manejo tradicional da propriedade.

As pastagens nativas utilizadas eram idênticas e a capacidade de suporte igual para cada grupo.

Foram constituídos aleatoriamente dois grupos de ovelhas adultas (6 dentes). O primeiro denominado Grupo Tratado foi constituído de 98 cabeças e o segundo, denominado Grupo Controle foi composto de 103 ovelhas. De acordo com o manejo da Fazenda, cada grupo recebeu quatro carneiros que permaneceram nos respectivos rebanhos durante 30 dias (15/01/08 a 15/02/08).

O Grupo Tratado recebeu o suplemento mineral adicionado de 6 quilos do Núcleo Homeopático em teste, que foi misturado na propriedade pelos peões.

O Grupo Controle recebeu o mesmo suplemento sem qualquer alteração.

Os animais dos dois grupos tiveram acesso "ad libitum" durante todo o período reprodutivo ao suplemento mineral de cada grupo. Após a retirada dos carneiros cessou o fornecimento do produto homeopático, ficando apenas o suplemento mineral usual, disponível "ad libitum" nos cochos de sal, para os dois grupos.

O veículo utilizado no Núcleo Homeopático é 100% a base de carbonato de cálcio puro.

Os nascimentos ocorreram nos meses de junho/julho e o número de cordeiros assinalados foi registrado pelo capataz.

RESULTADOS

Os resultados de produtividade dos dois grupos foram os seguintes:

- No Grupo Tratado foram assinalados 83 cordeiros, ou seja, 84,69%
- No Grupo Controle foram assinalados 68 cordeiros, ou seja, 66,01%

Durante todo o período experimental (fase de reprodução, fase de gestação e período de parição) não ocorreram fatos dignos de registro.

DISCUSSÃO

Os resultados obtidos com inclusão do Núcleo Homeopático foram superiores aos obtidos por RIBEIRO et alli (2002), para a raça Corriedale e também aos obtidos por VILELA, M.H. (1994), para esta raça.

O Grupo Controle, que não recebeu o produto, apresentou um resultado de 66,01% que é inferior em 18,67% ao do Grupo Tratado.

O resultado do Grupo Controle é semelhante ao resultado do lote controle obtido por VILELA em 1994 que obteve 61,7% de produtividade no lote em que manteve borregas e ovelhas juntas.

Os resultados deste experimento evidenciam que o Núcleo Homeopático foi eficaz ao que se propunha, mesmo em condições de campo nativo e com manejo tradicional, porém com uma época de acasalamento bastante curta (30dias). Este resultado contradiz desta forma o que é apregoado sobre a ação dos medicamentos homeopáticos no tocante ao tempo necessário para obtenção do efeito desejado.

CONCLUSÕES

- A inclusão do Núcleo Homeopático em teste, no suplemento mineral se revelou eficaz, tendo aumentado a produtividade do rebanho em 18,67%.
- A prática da Homeopatia Populacional demonstrou ser vantajosa, de simples execução e baixo custo de implementação.
- A produtividade do rebanho ovino, na fronteira oeste do RS, pode ser significativamente melhorada com a utilização de Núcleos Homeopáticos de ação específica.

BIBLIOGRAFIA

- VILELA, M.H. et FIGUEIRÓ, P.R.P. (1994). Revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia. **Efeito do Manejo no Acasalamento sobre a Fertilidade de Borregas Corriedale**. Vol 01.No 01 . pg 72-76. 1994.
- RIBEIRO, L.A.O. et alli. **Prenhez em Rebanhos Ovinos do Rio Grande do Sul**. Revista Ciência Rural. Santa Maria. V 32.Nº 4 pg 637- 641. 2002.
- BENEZ, S. M. **Homeopatia 100 segredos aos que se tratam por esta alternativa**. São Paulo: Robe, 1999. 178p.
- REAL, C.M. Anais do XV Panvet. **Lei dos Semelhantes**. Campo Grande. 1996

