

RAIVA ANIMAL NO MUNICÍPIO DE COTIA –SÃO PAULO ANO DE 2003: RELATO DE CASOS.

RESUMO

No ano de 2003 o vírus rábico foi isolado simultaneamente de um morcego insetívoro (*Lasiurus ega*), e de um felino que se feriu com um morcego. Ambos provenientes de área urbana no Município de Cotia-SP. Até a data citada, nenhum outro caso de raiva animal havia sido notificado no Município. A sistemática das ações de controle nas áreas dos focos e suas abrangências foram abordadas.

INTRODUÇÃO

O Município de Cotia (S.P) apresenta uma população de 172.823 habitantes numa área de 324 km² de extensão tendo como Municípios limítrofes: Embu, Itapevi, Jandira, Osasco, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, Ibiúna e São Roque. Oferece uma paisagem local de forte adensamento de matas nativas e áreas urbanas. Estas características favorecem a presença e manutenção dos reservatórios da raiva.

OBJETIVO

A raiva é uma zoonose de grande importância em saúde pública. O presente estudo relata a ocorrência da infecção em um gato e em um morcego no Município de Cotia-SP no ano de 2003.

A confirmação dos casos suspeitos foi estabelecida pelo diagnóstico laboratorial do CCZ – S.P e Instituto Pasteur.

METODOLOGIA

Estes animais foram submetidos a exames laboratoriais no Instituto Pasteur e no CCZ-SP, que incluíram: 1 - imunofluorescência direta; 2 - tipificação antigênica.

Foi feito bloqueio das áreas dos focos com base no levantamento durante a investigação epidemiológica, e o encaminhamento médico dos comunicantes.

Foram estabelecidas ações educativas visando informar a população sobre o caso positivo de raiva e sensibilizando sobre o risco da doença.

RESULTADOS

Após a certificação do isolamento do vírus rábico nos dois casos foi feita a vacinação de 2167 cães e de 325 gatos nas áreas dos focos.

Na busca ativa as seis pessoas que tiveram contato com os animais soropositivos foram encaminhadas à assistência médica para adoção das providências necessárias.

DISCUSSÃO

Em função da localização geográfica onde foram encontrados os dois casos descritos, podemos inferir que, o adensamento populacional e o avanço urbano nas áreas de mata, possivelmente causam um diferencial na interrelação homem - meio ambiente, resultando num desalojamento das espécies nativas do seu habitat natural em detrimento da ocupação humana.

CONCLUSÕES

A partir da ocorrência confirmada através das provas laboratoriais, certificou-se a presença da raiva animal no Município de Cotia- SP. As medidas de controle foram realizadas de acordo com o preconizado.

Autores: LINO, A.M.C.D.B.¹; BICHIATO, P.A.¹; PETRONI Jr, C.¹; MELLO, F. C. C.¹; TAKAOKA, N. Y.² ; REICHMANN, M.L.A.B.²

1 – Secretaria de Saúde do Município de Cotia – S.P

2 – Instituto Pasteur – São Paulo – S.P